




Hahn Serie 60 AT

Uniwersalne zawiasy
do drzwi metalowych











Instrukcja montażu





Montaż zawiasu drzwiowego




- Wkręcany dybel
- Śruba kotwowa
- Płytki mocujące

Instrukcja regulacji


Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.




Regulacja docisku uszczelki



Regulacja pozioma



Regulacja wysokości




Instrukcja regulacji


Regulacja może być przeprowadzona wyłącznie przez fachowców z doświadczeniem w produkcji drzwi.



Demontaż na miejscu budowy



Montaż na miejscu budowy



Hahn Serie 60 AT jest oferowana bez elementów mocujących. Komplet części do mocowania zamawia się osobno, jako dodatek do produktu. Zawiasy Hahn i elementy do mocowania Hahn są do siebie optymalnie dopasowane. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że właściwe funkcjonowanie zawiasów gwarantowane może być wyłącznie przy użyciu oryginalnych produktów. Firma Dr. Hahn nie ponosi odpowiedzialności w

przypadku zastosowania komponentów obcego pochodzenia.

Przykład: Hahn Serie 60 AT jest oferowana z wymiarami wysokości położenia osi obrotu do 36 mm. Zwiększenie tego wymiaru poprzez zastosowanie własnych środków zaradczych, powoduje utratę odpowiedzialności producenta za wyrób.

